




Sistema Muro Cortina MCCS 7514

Member
NGA
National Glass
Association



 **+100**
AÑOS
Cánovas
proyectos y soluciones en vidrio



Muro Cortina

MCCS7514

Sistema tradicional de montantes (verticales) y travesaños (horizontales), en la que sus componentes se ensamblan pieza por pieza en la estructura del edificio.

Beneficios



Sistema flexible, permite ajustes en obra.



Bajo costo de transporte.



Bajo costo de mano de obra en taller.

Características



Ideal para edificios de baja altura o áreas pequeñas.



Primeros pisos con doble y triple altura.



Por su forma de instalación, el costo de mano de obra y consumo de tiempo pueden ser altos comparados con los sistemas unitizados.



Sistema



Espesor del vidrio



Dimensión del perfil

Fachada stick serie 7514

6mm – 38mm

75mm x 140mm



Muro Cortina

MCCS7514

Niveles de desempeño



RESISTENCIA AL VIENTO

Suave operación y seguridad.



ESTANQUEIDAD AL AGUA

Reducción de filtraciones de agua sin afectar su maniobrabilidad.



IMPERMEABILIDAD AL AIRE

Mejor confort climático y acústico.




REDUCCIÓN ACÚSTICA

Su sistema de sellado perimetral favorece su desempeño acústico.




Diseños

DISEÑOS




Ensamble




Piel de vidrio



Aluminio a la vista



Plano



Plano



+100
AÑOS

Cánovas®

Proyectos y soluciones en vidrio

Av. Manuel Olgún #325 of. 103 - Santiago de Surco

proyectos@canovas.pe

Telf: 203 0909

www.canovas.pe

Member
NGA
National Glass
Association

